



ประกาศเมืองพัทยา

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา

ด้วยเมืองพัทยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกรอบแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ประกอบด้วย จำนวน ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการอนุมัติอนุญาต “กระบวนการขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมต่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง”
๒. ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ “กระบวนการการบริการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำการบริการสูบไขมัน”
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”
๔. ด้านบริหารงานบุคคล “กระบวนการการรับโอนพนักงานเมืองพัทยา”

จึงประกาศให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัทยา



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เมษายน ๒๕๖๘

สารบัญ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา

	หน้า
- คำอธิบายแนวทางเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามภารกิจของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓
- การบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
- ประเด็นด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๘
- ประเด็นด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑๕
- ประเด็นด้านที่ ๓ การใช้งบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุด	๒๒
- ประเด็นด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	๔๓

คำอธิบายแนวทางเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามภารกิจของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่จะดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหน่วยงานคัดเลือกกระบวนการ กิจกรรม หรือโครงการซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานนำกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการมารายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน ที่ทำการประเมินให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงพฤติการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน หรือการรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตให้สามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ได้ตรงจุด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ ดังนี้

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)	
๕	โอกาสในการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสในการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสในการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสในการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสในการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสียหายการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้ว หลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตและระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ควบคุมการปฏิบัติงานบันทึกภาพและเสียง				
				จัดแนวทางปฏิบัติ ปี ๒๕๖๘	๑.ร่างแนวทาง ๒.เสนอขออนุมัติ ร่างแนวทาง ๓.แจ้งเวียน แนวทาง	๒ เดือน	๑๐,๐๐๐	

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา

ประเด็นด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการ

“การขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมต่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง”

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักช่างสุขาภิบาล

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน : การขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมท่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษยื่นคำขอใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้งพร้อมด้วยหลักฐาน	ไม่มี
๒	พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง/ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบคำขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น แบบแปลน หรือเพื่อให้การดำเนินงานด้านเอกสารมีความรวดเร็ว ๒. ผู้รับบริการอาจให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๓	พนักงานเจ้าหน้าที่อำนาจสั่งการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง	ไม่มี
๔	พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้งตามแบบระบบสุขาภิบาลและเสนอรายงานและความเห็นการตรวจสอบสถานที่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อำนาจ	เจ้าหน้าที่เสนอรายงานและความเห็นการตรวจสอบสถานที่ที่เอื้อต่อผู้ขอเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต
๕	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ตรวจสอบรายงานและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นคำขอ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ๒. ผู้รับบริการอาจให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๖	ออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง	ไม่มี

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) จำนวนครึ่ง

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact) ด้านอื่นๆ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมต่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษยื่นคำขอ ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมต่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้งพร้อมด้วย หลักฐาน	ไม่มี	-	-	-	-
๒	พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง/ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการจัดทำเอกสารเพื่อ ประกอบคำขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น แบบแปลน หรือเพื่อให้การดำเนินงานด้านเอกสารมีความรวดเร็ว ๒. ผู้รับบริการอาจให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้การ ดำเนินการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	๕	๒	๑๐	สูง
๓	พนักงานเจ้าหน้าที่ที่อำนาจสั่งการมอบหมายพนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการต่อท่อเชื่อม น้ำเสียหรือน้ำทิ้ง	ไม่มี	-	-	-	-
๔	พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการต่อ ท่อเชื่อมต่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้งตามแบบระบบสุขาภิบาลและ เสนอรายงานและความเห็นการตรวจสอบสถานที่ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่อำนาจ	เจ้าหน้าที่เสนอรายงานและความเห็นการตรวจสอบ สถานที่ที่เอื้อต่อผู้ขอเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต	๕	๑	๕	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมต่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อม น้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ตรวจสอบรายงานและความเห็นของ พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่น คำขอ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตต่อ ท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ๒. ผู้รับบริการอาจให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้การ ดำเนินการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๖	ออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง	ไม่มี	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมท่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร ถูกต้อง/ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในการจัดทำเอกสารเพื่อ ประกอบคำขอให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น แบบแปลน หรือเพื่อให้การดำเนินงาน ด้านเอกสารมีความรวดเร็ว ๒. ผู้รับบริการอาจให้ สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้การ ดำเนินการที่สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	สูง	๑. มีคู่มือแสดงขั้นตอนการ ขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อม ท่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ความเข้าใจใน ขั้นตอนการขอรับ ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมท่อ ระบายน้ำเสียหรือ น้ำทิ้ง	๑. ใช้ Check list ตรวจสอบ เอกสารประกอบการขอ ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อม ท่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ ดำเนินการ เอกสารระยะเวลา และกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อ ประชาชนรับทราบทาง ช่องทางต่างๆ ทั้งที่สำนักงาน และทางออนไลน์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ฝ่าย วิเคราะห์ คุณภาพน้ำ และควบคุม มลพิษ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมต่อระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สถานที่ที่จะดำเนินการ ต่อท่อเชื่อมต่อระบายน้ำ ทิ้งตามแบบระบบ สุขาภิบาลและเสนอ รายงานความเห็นการ ตรวจสอบสถานที่ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ อำนาจ	เจ้าหน้าที่เสนอ รายงานและความเห็น การตรวจสอบสถานที่ ที่เอื้อต่อผู้ขอเพื่อให้ ได้รับใบอนุญาต	ปาน กลาง	ตรวจสอบเอกสารประกอบ รายงานการตรวจสอบสถานที่ ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการ ขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อม ต่อระบายน้ำเสียหรื น้ำทิ้ง	ตรวจสอบเอกสารประกอบ รายงานการตรวจสอบสถานที่ เช่น ตารางตรวจคำขอรับ ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมต่อระบาย น้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และแนบภาพตามรายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ฝ่ายวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ และควบคุม มลพิษ
๓	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ออกใบอนุญาตต่อท่อ เชื่อมต่อระบายน้ำเสีย/น้ำทิ้ง ตรวจสอบรายงานและ ความเห็นของพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา ออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่น คำขอ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนในการออก ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อม น้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ๒. ผู้รับบริการอาจให้ สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ การดำเนินการที่ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	สูง มาก	๑. ผู้บริหารแสดงเจตนาธรมณ์ การออกนโยบาย ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิด No Gift Policy ๒. มีเจ้าหน้าที่ระดับสูง พิจารณาตรวจสอบความเห็น ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ ถูกต้องอีกครั้ง	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy ๒. ใช้ Check list ตรวจสอบ เอกสารประกอบการรายงาน และภาพตามรายการให้เป็นไป ตามแบบที่เมืองพัทยาอนุญาตให้ ก่อสร้างและรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น/ รายงาน การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ฝ่ายวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ และควบคุม มลพิษ

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา

ประเด็นด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

กระบวนการงาน

“การบริการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ การบริการสูบน้ำมัน”

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักช่างสุขาภิบาล

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน : การบริการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ การบริการสูบน้ำ		
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับคำร้องหรือความประสงค์เกี่ยวกับเรื่อง ท่อระบายน้ำอุดตัน ให้เข้า ดำเนินการดู ดัด ลอก ท่อระบายน้ำ	การรับคำร้องนอกพื้นที่ - เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบน เพื่อจะดำเนินการบริการให้รวดเร็วขึ้น - ผู้รับบริการอาจให้สินบนจากการดำเนินงานเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น
๒	การจัดรถดูด รดน้ำ เข้าตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการ ดูด ดัด ลอก ท่อระบาย น้ำ ถัดจากไขมันกับระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน	การตรวจสอบพื้นที่ เป็นพื้นที่สาธารณะ - บางครั้งไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ พนักงานเอื้อประโยชน์ผู้รับบริการ - เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ - การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง
๓	การตรวจวัดปริมาณตะกอนที่ดำเนินการ ดูด ดัด ลอก ท่อระบายน้ำ ถัดจากไขมัน กับระบบบำบัดน้ำเสีย	การวัดปริมาณน้ำงานอาจเกิดความคลาดเคลื่อน - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อวัดปริมาณให้น้อยลง - ผู้รับบริการอาจให้สินบนจากการดำเนินงานเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น
๔	การแจ้งค่าบริการการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ สูบน้ำ ลูกบาศก์เมตรละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เศษของลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งลูกบาศก์เมตร) และให้ ผู้รับบริการชำระเงิน	การคิดปริมาณงาน ไม่สามารถวัดปริมาณงานได้ชัดเจน เนื่องจากไม่มีมาตรวัด ระดับปริมาณตะกอน - เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบน เพื่อจะดำเนินการบริการให้รวดเร็วขึ้น - ผู้รับบริการอาจให้สินบนจากการดำเนินงานเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๕ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๕)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๓)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๒)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๓	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๒	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๑	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การบริการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ การบริการสูบน้ำ						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับคำร้องหรือความประสงค์เกี่ยวกับเรื่องท่อระบายน้ำอุดตัน ให้เข้าดำเนินการดู ดัด ลอกท่อระบายน้ำ	- การรับคำร้องนอกพื้นที่เจ้าหน้าที่มีเรียกรับสินบน - ผู้รับบริการอาจให้สินบนจากการดำเนินงานเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การจัดรถดูด รถน้ำ เข้าตรวจสอบพื้นที่ และดำเนินการ ดูด ดัด ลอก ท่อระบายน้ำ ถัดจากไขมันกับระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน	- การตรวจสอบพื้นที่ พนักงานเอื้อประโยชน์ผู้รับบริการ - เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ - การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การตรวจวัดปริมาณตะกอนที่ดำเนินการ ดูด ดัด ลอก ท่อระบายน้ำ ถัดจากไขมันกับระบบบำบัดน้ำเสีย	- การวัดปริมาณน้ำงานอาจเกิดความคลาดเคลื่อน - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อวัดปริมาณให้น้อยลง - ผู้รับบริการอาจให้สินบนจากการดำเนินงานเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น	๕	๔	๒๐	สูง
๔	การแจ้งค่าบริการการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ สูบน้ำ ไขมัน ลูกบาศก์เมตรละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เศษของลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งลูกบาศก์เมตร) และให้ผู้รับบริการชำระเงิน	- การคิดปริมาณงาน ไม่สามารถวัดปริมาณงานได้ชัดเจน เนื่องจากรถไม่มีมาตรวัดระดับปริมาณตะกอน - เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเรียกรับสินบน เพื่อจะดำเนินการบริการให้รวดเร็วขึ้น - ผู้รับบริการอาจให้สินบนจากการดำเนินงานเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...การบริการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ การบริการสูบน้ำมัน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำร้องหรือความ ประสงค์เกี่ยวกับเรื่อง ท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ เข้าดำเนินการดู ดัด ลอก ท่อระบายน้ำ	๑. การรับคำร้องนอก พื้นที่เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้ติดต่อ ๒. ผู้รับบริการอาจให้ สินบนจากการ ดำเนินงานเพื่อให้การ บริการที่รวดเร็วขึ้น	สูงมาก	๑. มีคู่มือบริการประชาชน ๒. กำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนด ๓. มีแผนผังขั้นตอนการ ดำเนินงาน ปิดไว้ที่สถานที่ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๔. มีการประชาสัมพันธ์ทั้งที่ สถานที่ราชการและทาง ช่องทางออนไลน์ และแอป พลิเคชันของเมืองพัทยา ๕. ผู้บริหารแสดงเจตนากรณี การออกนโยบาย ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	๑. จัดทำคู่มือบริการประชาชน เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนใน การขอรับบริการ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ดำเนินงาน และระยะเวลาของ แต่ละขั้นให้ชัดเจน ปิดไว้ที่ สถานที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำ ประชาสัมพันธ์การรับคำร้อง หรือความประสงค์เกี่ยวกับเรื่อง ท่อระบายน้ำอุดตัน ณ สถานที่ ราชการและทางออนไลน์และ แอปพลิเคชันของเมืองพัทยา ๔. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดการ ระบบ ป้องกันและ ระบายน้ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...การบริการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ การบริการสูบน้ำมัน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจ้ดรถดูด รถน้ำ เข้าตรวจสอบพื้นที่ และดำเนินการ ดูด ฉีด ลอก ท่อระบายน้ำ ถึง ดักไขมันกับระบบบำบัด น้ำเสีย แก้ไขปัญหาท่อ ระบายน้ำอุดตัน	๑. การตรวจสอบพื้นที่ เป็นพื้นที่สาธารณะ บางครั้งไม่สามารถ ตรวจสอบพื้นที่ได้ พนักงานเอื้อประโยชน์ ผู้รับบริการ ๒. เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือกปฏิบัติ ๓. การใช้อำนาจของ เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย ในทางมิชอบ เพื่อเรียก รับผลประโยชน์	สูง	๑. กำหนดนโยบายการ บริหารงานโดยสุจริต ๒. ตรวจสอบและมีมาตรการ ลงโทษผู้กระทำความผิด	- จัดทำมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดการ ระบบ ป้องกันและ ระบายน้ำ
๓	การตรวจวัดปริมาณ ตะกอนที่ดำเนินการ ดูด ฉีด ลอก ท่อระบาย น้ำ ถึงดักไขมันกับระบบ บำบัดน้ำเสีย	- การใช้อำนาจของ เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย ในทางมิชอบ เพื่อเรียก รับผลประโยชน์	สูง	๑. กำหนดนโยบายการ บริหารงานโดยสุจริต ๒. ตรวจสอบและมีมาตรการ ลงโทษผู้กระทำความผิด	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดการ ระบบ ป้องกันและ ระบายน้ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...การบริการดูแลโคลนลอกท่อระบายน้ำ การบริการสูบน้ำมัน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การแจ้งค่าบริการการ ดูแลโคลนลอกท่อระบาย น้ำ สูบน้ำมัน ลูกบาศก์ เมตรละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เศษของลูกบาศก์ เมตรให้คิดเป็นหนึ่ง ลูกบาศก์เมตร) และให้ ผู้รับบริการชำระเงิน	- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ - การใช้อำนาจกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง	สูงมาก	๑. กำหนดนโยบายการ บริหารงานโดยสุจริต ๒. ตรวจสอบและมีมาตรการ ลงโทษผู้กระทำความผิด	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ให้ผู้รับบริการชำระเงิน โดย การโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย บัญชีเมือง พัตยาโดยตรง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดการ ระบบ ป้องกันและ ระบายน้ำ

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา
ประเด็นด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ

“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักช่างสุขาภิบาล

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง	๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคในการกำหนดคุณสมบัติ/ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ๒. ผู้ประกอบการเสนอให้สินบนหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการกำหนดคุณสมบัติ/ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ตามความต้องการของประกอบการ ๓. เจ้าหน้าที่อาจมีการส่งร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้มีข้อได้เปรียบในการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
๒	การประกาศเผยแพร่/เชิญชวน/แจก/ขายเอกสาร/ยื่นเอกสาร	๑. การประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ๒. กรณีที่ต้องนำเสนอข้อเสนอมทางเทคนิคกำหนดระยะเวลากระชั้นชิด ปิดกั้นเพื่อให้มีผู้เสนอราคาน้อยราย ๓. การแก้ไขเอกสารการรับแบบเปลี่ยนแปลงวันที่เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา ๔. รับเอกสารเกินระยะเวลาเปลี่ยนแปลงวันที่เวลาเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนงาน : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๓	การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้เสนอราคา อาจสร้างวิธีการประเมิน แตกต่างไปจากเกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาความสัมพันธ์ พวกพ้องตนเอง ๒. คณะกรรมการจัดจ้างละเลยการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีความรู้เชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้ ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อมูลที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง
๔	การจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ข้อตกลงอื่น	๑. ไม่จัดทำสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด
๕	การบริหารสัญญา	๑. เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการดำเนินงานที่กำหนดในสัญญาจ้างและทำให้เกิดความเสียหายและรับสินบน ๒. การตรวจสอบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดในการรายการประกอบแบบก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนงาน : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
		๓. ไม่มีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่มีการพิจารณาดำเนินการ กรณีรูปแบบหรือรายละเอียดใบแจ้งปริมาณงานและราคาขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา แบบรูปรายการละเอียดงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน ตกหล่น ไม่สมบูรณ์ ๔. ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน ละเลยการพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา/งต/ลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำให้หน่วยงานเสียประโยชน์
๖	การตรวจรับ/การเบิกจ่ายเงิน	๑. คณะกรรมการจัดจ้างอาจมีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้างจึงต้องขอให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับโดยมิชอบ เพื่อเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง ๒. คณะกรรมการตรวจรับ อาจเรียกรับหรือได้รับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้างจึงจงใจละเว้นไม่ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนตามสัญญา ๓. คณะกรรมการตรวจรับอาจจงใจตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเจรจาต่อรองเรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง ๔. คณะกรรมการตรวจรับไม่ลงพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง แต่ตรวจรับงานจากเอกสารส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาแต่ตรวจรับก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนงาน : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
		๕. คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจรับในแต่ละงวดหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม ๖. ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๗. ไม่ได้จัดทำรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) ร้อยละ

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact) ด้านอื่นๆ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง	๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในการกำหนดคุณสมบัติ/ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง	๕	๓	๑๕	สูงมาก
		๒. ผู้ประกอบการเสนอให้สินบนหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการกำหนดคุณสมบัติ/ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ตามความต้องการของ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
		ประกอบกร ๓. เจ้าหน้าที่อาจมีการส่งร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้มีข้อได้เปรียบในการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒	การประกาศเผยแพร่/เชิญชวน/แจก/ขายเอกสาร/ ยื่นเอกสาร	๑. การประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ	-	-	-	-
		๒. กรณีที่ต้องนำเสนอข้อเสนอทางเทคนิคกำหนดระยะเวลา เวลากระชั้นชิด ปิดกั้น เพื่อให้มีผู้เสนอราคาน้อยราย	-	-	-	-
		๓. การแก้ไขเอกสารการรับแบบเปลี่ยนแปลงวันที่เพื่อ เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	-	-	-	-
		๔. รับเอกสารเกินระยะเวลา เปลี่ยนแปลงวันที่เวลาเพื่อ เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	-	-	-	-
๓	การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ เสนอราคา อาจสร้างวิธีการประเมิน แตกต่างไปจาก เกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาความสัมพันธ์ พวกพ้อง ตนเอง	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		๒. คณะกรรมการจัดจ้างละเลยการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีความรู้เชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้ ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อมูลที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง	-	-	-	-
๔	การจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ข้อตกลงอื่น	๑. ไม่จัดทำสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด	-	-	-	-
๕	การบริหารสัญญา	๑. เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการดำเนินงานที่กำหนดในสัญญาจ้างและทำให้เกิดความเสียหายและรับสินบน	๓	๔	๑๒	สูง
		๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดในการรายการประกอบแบบก่อสร้างทำให้เกิดความเสียหายและรับสินบน	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		๓. ไม่มีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่มีการพิจารณาดำเนินการ กรณี รูปแบบหรือรายละเอียดใบแจ้งปริมาณงานและราคา ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา แบบบูรณาการ ละเอียดงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญามีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน ตกหล่น ไม่สมบูรณ์ ๔. ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน ละเลยการพิจารณาตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา/งด/ ลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ ทำให้หน่วยงานเสียประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง
			-	-	-	-
๖	การตรวจรับ/การเบิกจ่ายเงิน	๑. คณะกรรมการจัดจ้างอาจมีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้างจึง ต่อรองให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับโดยมิ ชอบ เพื่อเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง ๒. คณะกรรมการตรวจรับ อาจเรียกรับหรือได้รับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้างจึงจงใจละเว้น ไม่ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนตามสัญญาฯ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
			๔	๕	๒๐	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		๓. คณะกรรมการตรวจรับอาจงัดตรวจรับงาน ล่าช้าเพื่อเจรจาต่อรองเรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
		๔ .คณะกรรมการตรวจรับไม่ลงพื้นที่ระหว่าง ก่อสร้าง แต่ตรวจรับงานจากเอกสาร ส่งมอบงานไม่ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาแต่ตรวจรับ ก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง	-	-	-	-
		๕. คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจรับในแต่ละ งวดหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการ เบิกค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-
		๖. ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน	-	-	-	-
		๗. ไม่ได้จัดทำรายงานผลการตรวจรับของ คณะกรรมการตรวจรับ	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		คุณสมบัติ/ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางตามความต้องการของประกอบการ ๓. เจ้าหน้าที่อาจมีการส่งร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้มีข้อได้เปรียบในการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	ปานกลาง		๒.๑ นำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของเมืองพัทยาเพื่อรับข้อเสนอหรือขอวิจารณ์ ๒.๒ สร้างเครื่องมือ/คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการบัญชี เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต ๓.๑ ดำเนินการส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประกาศนโยบาย “No Gift Policy” งดรับของขวัญของรางวัลทุกชนิด ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความตระหนักและ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ๓.๒ อบรมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔.๑ ประชาสัมพันธ์ชี้ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงานเมืองพัทยาให้ประชาชนทราบ ๔.๒ ดำเนินการติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการผ่านช่องทางร้องเรียนต่างๆ			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การบริหารสัญญา	๑. เกิดจากการใช้ดุลย พินิจของผู้เกี่ยวข้องทำ ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ กับผู้รับจ้างไม่สอดคล้อง กับเงื่อนไขการ ดำเนินงานที่กำหนดใน สัญญาจ้างและทำให้เกิด ความเสียหายและรับ สินบน ๒. การก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ ใช้ วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตาม ข้อกำหนดในการ รายการประกอบแบบ ก่อสร้างทำให้เกิดความ เสียหายและรับสินบน	สูง สูงมาก	๑. การกำกับบุคลากรที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา ๒. การส่งเสริมความโปร่งใสใน การบริหารสัญญา ๓. การสร้างความตระหนักรู้ใน การบริหารสัญญาอย่างโปร่งใส ๔. การป้องกันการทุจริตใน การบริหารสัญญา	๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุมีการประชุมพิจารณาผล การตรวจของผู้ควบคุมงาน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ทุกเดือน ๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเสนอสรุปการตรวจรับ และรายงานของผู้ควบคุมงาน ต่อคณะกรรมการติดตามการ ก่อสร้างทุกเดือน ๑.๓ ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรให้มีมาจากสำนัก/กอง/ ฝ่ายอื่นที่มีความรู้เชี่ยวชาญ ๒.๑ แนวนหลักฐานการเข้า ตรวจงานในพื้นที่ก่อนสร้าง เป็นหลักฐานประกอบการ ประชุมตรวจรับทุกครั้ง ๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	ส่วนจัดการ ระบบ ป้องกันและ ระบายน้ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๓. ไม่มีการตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ไม่มีการ พิจารณาดำเนินการ กรณีรูปแบบหรือ รายละเอียดใบแจ้ง ปริมาณงานและราคา ขัดแย้งกับข้อตกลงและ เงื่อนไขสัญญา แบบรูป รายการละเอียดงาน ก่อสร้างที่กำหนดใน สัญญามีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน ตกหล่น ไม่สมบูรณ์	ปาน กลาง		พัสดุประชุมจัดทำรายงาน ผลการตรวจรับเสนอผู้บริหาร ที่กำกับดูแลพิจารณาก่อน ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ ๒.๓ ปรีกษาผู้มีความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจ รับพัสดุในงานนั้น ๓.๑ สร้างเครื่องมือ/คู่มือการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอ เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาและ การขยายเวลา งด ลด ค่าปรับ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการ ปฏิบัติงานสำหรับลด ข้อผิดพลาดและเป็นแนวทาง ปฏิบัติป้องกันการทุจริต ๓.๒ ดำเนินการส่งเสริมการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันประกาศนโยบาย			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					“No Gift Policy” งดรับของขวัญของรางวัลทุกชนิด ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ๓.๓ อบรมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔.๑ ประชาสัมพันธ์ชี้ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงานเมืองพัทยาให้ประชาชนทราบ ๔.๒ ดำเนินการติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการผ่านช่องทางร้องเรียนต่างๆ			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๓. คณะกรรมการตรวจ รับอาจจ้องใจตรวจรับงาน ล่าช้าเพื่อเจรจาต่อรอง เรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง	สูงมาก		๒.๑ สร้างเครื่องมือ/คู่มือการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการบัญชี เพื่อ เป็นแนวทางสนับสนุนการ ปฏิบัติงานสำหรับลด ข้อผิดพลาดและเป็นแนวทาง ปฏิบัติป้องกันการทุจริต ๒.๒ จัดทำและนำเสนอข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ตรวจรับให้มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.๓ จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อกำหนดในสัญญาจ้างกับ การส่งมอบงานของผู้รับจ้าง พร้อมความเห็น (ถูกต้อง/ ครบถ้วน/สมบูรณ์ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด/ประเด็น ที่ควรปรับปรุงแก้ไข) นำเสนอ เป็นข้อมูลประกอบการ			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ประชุมคณะกรรมการตรวจรับและสร้างกับรับรู้และความเข้าใจถึงการดำเนินงานที่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.๑ ดำเนินการส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประกาศนโยบาย “No Gift Policy” งดรับของขวัญของรางวัลทุกชนิด ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ๓.๒ อบรมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS ๑๒ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๔.๑ กำกับติดตามการตรวจ รับงาน การเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัดและรายงานความ คืบหน้าต่อผู้กำกับดูแล ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ชี้ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของพนักงานเมืองพัทยา ให้ประชาชนทราบ ๔.๓ ดำเนินการติดตามและ รายงานข้อร้องเรียนของ โครงการผ่านช่องทาง ร้องเรียนต่างๆ			

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเมืองพัทยา

ประเด็นด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ

“การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา”

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน : การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่นที่ขอโอนส่งหนังสือสอบถามตำแหน่งว่าง และเมืองพัทยาคอบกลับหนังสือสอบถามตำแหน่งว่างให้พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น	ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลตำแหน่งกรอบอัตรากำลังข้อมูลคนครองตำแหน่งและตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริง เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
๒	พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่นที่ขอโอนส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอโอน และ เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการพิจารณารับโอน และส่งหนังสือตอบยินดี รับโอน	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบคำร้องขอโอนโดยจงใจบันทึกข้อมูลให้มีความโดดเด่นเฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกรับเงินและผลประโยชน์ตอบแทน หรือ (๐๒๓) ผู้ที่จะขอโอนติดสินบนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เสนอเรื่องการขอโอนให้คณะกรรมการพิจารณารับโอน
๓	เมืองพัทยาส่งหนังสือขอความเห็นชอบรับโอนให้ ก.เมืองพัทยา พิจารณา ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น	ผู้รับผิดชอบมีเจตนาประวิงเวลาในการส่งหนังสือขอความเห็นชอบรับโอนให้ ก.เมืองพัทยา เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
๔	เมืองพัทยา ออกคำสั่งรับโอน ตามมติ ก.เมืองพัทยา และส่งคำสั่งรับโอนให้พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น ที่ขอโอนเมืองพัทยายินดีคำสั่งรับโอนลงในบัตรประวัติพนักงานและส่งหนังสือรายงานการเปลี่ยน แปลงทะเบียนพนักงานเทศบาล (เมืองพัทยา)	ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือเพื่อส่งสำเนาคำสั่งไปให้พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่นที่ขอโอนโดยมีเจตนาประวิงเวลาเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่นที่ขอโอนส่งหนังสือสอบถามตำแหน่งว่าง และ เมืองพัทยาตอบกลับหนังสือสอบถามตำแหน่งว่างให้พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น	ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลตำแหน่งกรอบอัตรากำลังข้อมูลคนครองตำแหน่งและตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริง เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่นที่ขอโอนส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอโอน และ เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการพิจารณา รับโอน และส่งหนังสือตอบยินดี รับโอน	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบคำร้องขอโอนโดยจงใจบันทึกข้อมูลให้มีความโดดเด่นเฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกรับเงินและผลประโยชน์ตอบแทน หรือ (O๒๓) ผู้ที่จะขอโอนติดสินบนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เสนอเรื่องการขอโอนให้คณะกรรมการพิจารณารับโอน	๓	๕	๑๕	สูง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓	เมืองพัทยาส่งหนังสือขอความเห็นชอบรับโอนให้ ก.เมืองพัทยา พิจารณา ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น	ผู้รับผิดชอบมีเจตนาประวิงเวลาในการส่งหนังสือขอความเห็นชอบรับโอนให้ ก.เมืองพัทยาเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔	เมืองพัทยา ออกคำสั่งรับโอน ตามมติ ก.เมืองพัทยา และส่งคำสั่งรับโอนให้พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น ที่ขอโอนเมืองพัทยาบันทีกคำสั่งรับโอนลงในบัตรประวัติพนักงานและส่งหนังสือรายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนพนักงานเทศบาล (เมืองพัทยา)	ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือเพื่อส่งสำนักคำสั่งไปให้พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่นที่ขอโอนโดยมีเจตนาประวิงเวลาเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๓	๑	๓	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่นและ ข้าราชการประเภทอื่นที่ ขอโอนส่งหนังสือ สอบถามตำแหน่งว่าง และ เมืองพัทยาตอบ กลับหนังสือสอบถาม ตำแหน่งว่างให้พนักงาน ส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภท อื่น	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและ บันทึกข้อมูลแบบคำร้อง ขอโอนโดยจงใจบันทึก ข้อมูลให้มีความโดดเด่น เฉพาะรายที่รู้จักเป็นการ ส่วนตัว เพื่อเรียกรับเงิน และผลประโยชน์ตอบแทน หรือผู้ที่ขอโอนติด สินบนเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เสนอ เรื่องการขอโอนให้ คณะกรรมการพิจารณา รับโอน	สูง	๑. กำหนดผู้รับผิดชอบใน กระบวนการ การรับโอน เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ ของตนเองให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ๒. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณารับ โอนเพื่อป้องกันการทุจริต ๓. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น กำกับติดตามตรวจสอบ ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการเรียกรับสินบน ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน หรือหน้าที่ความรับผิดชอบใน การรับโอน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณา รับโอน ๓. กำหนดช่องทางการยื่นแบบ คำร้องขอโอนที่ชัดเจน ๔. ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อ ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๕. แจกเวียนแนวทางและ กำหนดวิธีการยื่นแบบคำร้องขอ โอน รวมถึงการประกาศบน เว็บไซต์เมืองพัทยา เพื่อให้ รับทราบแนวทางการปฏิบัติใน เรื่องการรับโอน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	ฝ่ายสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กองการ เจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ : การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ พนักงานเมืองพัทยาให้ ประชาชนทราบ เช่นเว็บไซต์ เมืองพัทยา ,ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ ๑๓๓๗ และทาง Facebook PRPATTAYA ฯลฯ			
๒	เมืองพัทยาส่งหนังสือขอ ความเห็นชอบรับโอนให้ ก.เมืองพัทยา พิจารณา ก.เมืองพัทยา มีมติ เห็นชอบ รับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่นและ ข้าราชการประเภทอื่น	ผู้รับผิดชอบมีเจตนา ประวิงเวลาในการส่ง หนังสือขอความเห็นชอบ รับโอนให้ ก.เมืองพัทยา เพื่อเรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน หรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง	ปาน กลาง	๑. กำหนดระยะเวลาในการ ส่งหนังสือขอความเห็นชอบ รับโอนให้ ก.เมืองพัทยา พิจารณา ๒. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น กำกับติดตามตรวจสอบ	๑. เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับ จากเทศบาลปลายทาง ยินดีให้ โอนพร้อมกำหนดวันให้โอน ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด เมืองพัทยาต้อง ดำเนินการนำเรื่องเสนอ ก.เมืองพัทยา พิจารณาให้ความ เห็นชอบรับโอน (ก.เมืองพัทยา ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ช่วง ปลายเดือน หากไม่ทันภายใน เดือนนั้น ให้นำเรื่องเสนอเข้าที่ ประชุมภายในเดือนถัดไป)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	ฝ่ายสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรับโอนพนักงานเมืองพัทยา								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๒. เมื่อ ก.เมืองพัทยา มีมติ เห็นชอบรับโอน ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการออกคำสั่งรับโอน ภายใน ๑๕ วัน			